DIALOG(R) File 352: Derwent WPI
(c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

XRAM Acc No: CO2-146580 XRPX Acc No: NO2-409878

Driving method for electroluminescent display for e.g. video camera, involves dividing frame period into sub-frame period and applying gate voltages to TFT's gate electrodes

Patent Assignee: SEMICONDUCTOR ENERGY LAB (SEME)

Inventor: KOYAMA J

Number of Countries: 002 Number of Patents: 002

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week
US 20020047568 A1 20020425 US 2001911156 A 20010723 200255 B
JP 2002108285 A 20020410 JP 2001224422 A 20010725 200255

Priority Applications (No Type Date): JP 2000226709 A 20000727

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

US 20020047568 A1 38 G09G-003/10 JP 2002108285 A 27 G09G-003/30 Abstract (Basic): US 20020047568 A1

NOVELTY - A display device having a pixel comprising an electroluminescence element and a thin film TFT (TFT) is driven by dividing one frame period into sub-frame period. Gate voltages are then applied to a gate electrode of the TFT during each of the sub-frame periods.

DETAILED DESCRIPTION - Driving a display device having a pixel comprising an electroluminescence (EL) element (304) and a TFT (302), involves (a) dividing one frame period into sub-frame period and (b) applying first and second gate voltages to a gate electrode of the TFT during each of the sub-frame periods. A drain current of the TFT flows between both electrodes of the EL element to place the EL element into an emitting state when the first gate voltage is applied to the gate electrode of the TFT. The TFT is placed into a non-conductive state and the EL element is placed into a non-emitting state when the second gate voltage is applied to the gate electrode of the TFT. An absolute value of the first gate voltage is not greater than an absolute value of a voltage across a drain and a source of the TFT.

USE - For driving display devices useful in video camera, image reproducing apparatus, head-mounted display, mobile telephone, or mobile information terminal (claimed).

ADVANTAGE - The invention enables accurate gray scale display and hence high-quality image display.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows a view illustrating the construction of a pixel portion of an EL display device.

Transistor (302)

EL element (304)

pp; 38 DwgNo 3/18

Title Terms: DRIVE; METHOD; ELECTROLUMINESCENT; DISPLAY; VIDEO; CAMERA; DIVIDE; FRAME; PERIOD; SUB; FRAME; PERIOD; APPLY; GATE; VOLTAGE; TFT;

GATE; ELECTRODE

Derwent Class: A89; L03; P85; T01; T04; U12; U14; W01; W04 International Patent Class (Main): G09G-003/10; G09G-003/30

International Patent Class (Additional): G09F-009/30; G09G-003/20;

H05B-033/08; H05B-033/12; H05B-033/14

File Segment: CPI; EPI; EngPi

DRIVE METHOD FOR DISPLAY DEVICE Patent Number: JP2002108285 Publication date: 2002-04-10 Inventor(s): **KOYAMA JUN** Applicant(s): SEMICONDUCTOR ENERGY LAB CO LTD Requested Patent: ☐ JP2002108285 Application Number: JP20010224422 20010725 Priority Number(s): IPC Classification: G09G3/30; G09F9/30; G09G3/20; H05B33/08; H05B33/12; H05B33/14 EC Classification: Equivalents: Abstract PROBLEM TO BE SOLVED: To suppress variance in luminance display caused by the characteristic dispersion of TFTs(Thin Film Transistors) constituting pixcels and changes in environmental temperature at which the active matrix type EL(Electroluminescence) display device is used. SOLUTION: A time gradation system is used. By operating an EL driving TFT in an ON condition and in a saturation region, the drain current of the TFT is held at a constant value. Thus, a constant current flows in an EL element and the active matrix type EL display device having an accurate gradation display with high image quality is realized. Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-108285

(P2002-108285A) (43)公開日 平成14年4月10日(2002.4.10)

(51) Int. Cl	. 7	識別記号		FΙ				テーマコート・	(参考)
G09G	3/30			G09G	3/30		K	3K007	
G09F	9/30	338		G09F	9/30	338		5C080	
		365				365	Z	5C094	
G09G	3/20	624		G09G	3/20	624	В		
		641				641	E		
			審査請求	未請求	請求項の数10	OL	(全27頁	〔) 最終頁	こ続く

(21)出願番号 特願2001-224422(P2001-224422)

(22)出願日 平成13年7月25日(2001.7.25)

(31)優先権主張番号 特願2000-226709(P2000-226709)

(32)優先日 平成12年7月27日(2000.7.27)

(33)優先権主張国 日本(JP)

(71)出願人 000153878

株式会社半導体エネルギー研究所

神奈川県厚木市長谷398番地

(72)発明者 小山 潤

神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半

導体エネルギー研究所内


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】表示装置の駆動方法

(57)【要約】

【課題】 アクティブマトリクス型EL表示装置において、画素を構成するTFTの特性のバラつきや、表示装置を使用する環境温度の変化に対して、輝度表示のバラつきを抑えることを課題とする。

【解決手段】 時間階調方式を用いる。且つEL駆動用 TFTを、オン状態において飽和領域で動作させること により、EL駆動用TFTのドレイン電流を一定に保つ ことができる。これにより、EL素子に一定の電流を流 すことができ、正確な階調表示の高画質なアクティブマ トリクス型EL表示装置が提供される。



ドレイン・ソース開発性 ドレイン・ソース開発性

【特許請求の範囲】

【請求項1】EL素子と、トランジスタとをそれぞれ有 する画素を備え、

1

1フレーム期間を複数のサプフレーム期間に分割し、前 記複数のサブフレーム期間それぞれにおいて、前記トラ ンジスタのゲート電極に、第1のゲート電圧または第2 のゲート電圧が印加され、

前記第1のゲート電圧が、前記トランジスタのゲート電 極に印加されると、前記トランジスタのドレイン電流 光状態となり、

前記第2のゲート電圧が、前記トランジスタのゲート電 極に印加されると、前記トランジスタが非導通状態とな って、前記EL素子は非発光状態となる表示装置の駆動 方法であって、

前記第1のゲート電圧の絶対値は、前記トランジスタの ドレイン・ソース間の電圧の絶対値以下であることを特 徴とする表示装置の駆動方法。

【請求項2】EL素子と、トランジスタと、抵抗とをそ れぞれ有する画素を備え、

1フレーム期間を複数のサブフレーム期間に分割し、前 記複数のサプフレーム期間それぞれにおいて、前記トラ ンジスタのゲート電極に、第1のゲート電圧または第2 のゲート電圧が印加され、

前記第1のゲート電圧が、前記トランジスタのゲート電 極に印加されると、前記トランジスタのドレイン電流 が、前記抵抗及び前記EL素子の両電極間に流れ、前記 EL素子は発光状態となり、

前記第2のゲート電圧が、前記トランジスタのゲート電 って、前記EL素子は非発光状態となる表示装置の駆動 方法であって、

前記第1のゲート電圧の絶対値は、前記トランジスタの ドレイン・ソース間の電圧の絶対値以下であることを特 徴とする表示装置の駆動方法。

【請求項3】請求項1または請求項2において、

前記トランジスタの、ゲート幅のゲート長に対する比が 1より小さければ小さいほど、前記トランジスタのゲー ト電極に印加される前記第1のゲート電圧の絶対値が、 前記トランジスタのドレイン・ソース間電圧の絶対値を 40 超えない範囲で大きいことを特徴とする表示装置の駆動 方法。

【請求項4】請求項1乃至請求項3のいずれか一項にお いて、

前記EL素子は、単色発光するEL層を用い、色変換層 と組み合わせて、カラー表示を可能にすることを特徴と する表示装置の駆動方法。

【請求項5】請求項1乃至請求項3のいずれか一項にお

前記EL素子は、白色発光するEL層を用い、カラーフ 50 層/発光層/電子輸送層」という積層構造が挙げられ

ィルタと組み合わせて、カラー表示を可能にすることを 特徴とする表示装置の駆動方法。

【請求項6】請求項1乃至請求項5のいずれか一項にお

前記EL素子のEL層は、低分子系有機物質またはポリ マー系有機物質であることを特徴とする表示装置の駆動 方法。

【請求項7】請求項6において、

前記低分子系有機物質は、Alq、(トリスー8ーキノ が、前記EL素子の両電極間に流れ、前記EL素子は発 10 リライトーアルミニウム)またはTPD(トリフェニル アミン誘導体)からなることを特徴とする表示装置の駆 動方法。

【請求項8】請求項6において、

前記ポリマー系有機物質は、PPV(ポリフェニレンビ ニレン)、PVK(ポリビニルカルバゾール)またはポ リカーボネートからなることを特徴とする表示装置の駆 動方法。

【請求項9】請求項1乃至請求項5のいずれか一項にお いて、

20 前記EL素子のEL層は、無機物質であることを特徴と する表示装置の駆動方法。

【請求項10】請求項1乃至請求項9のいずれか一項に 記載の前記表示装置の駆動方法を用いることを特徴とす るビデオカメラ、画像再生装置、ヘッドマウントディス プレイ、携帯電話または携帯情報端末。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はEL(エレクトロル ミネッセンス)素子を基板上に作り込んで形成された電 極に印加されると、前記トランジスタが非導通状態とな 30 子表示装置の駆動方法に関する。特に半導体素子(半導 体薄膜を用いた素子)を用いたEL表示装置の駆動方法 に関する。またEL表示装置を表示部に用いた電子機器 に関する。

> 【0002】なお、本明細書中では、EL素子とは、一 重項励起子からの発光(蛍光)を利用するものと、三重 項励起子からの発光(燐光)を利用するものの両方を示 すものとする。

[0003]

【従来の技術】近年、自発光型素子としてEL素子を有 したEL表示装置の開発が活発化している。EL表示装 置は有機ELディスプレイ(OELD:Organic EL Dis play)又は有機ライトエミッティングダイオード(OL ED:Organic Light EmittingDiode) とも呼ばれてい

【0004】EL表示装置は、液晶表示装置と異なり自 発光型である。EL素子は一対の電極(陽極と陰極)間 にEL層が挟まれた構造となっているが、EL層は通 常、積層構造となっている。代表的には、コダック・イ ーストマン・カンパニーのTangらが提案した「正孔輸送 る。この構造は非常に発光効率が高く、現在、研究開発 が進められているEL表示装置はほとんどこの構造を採 用している。

【0005】また他にも、陽極上に正孔注入層/正孔輸 送層/発光層/電子輸送層の順に積層する構造、または 正孔注入層/正孔輸送層/発光層/電子輸送層/電子注 入層の順に積層する構造でも良い。発光層に対して蛍光 性色素等をドーピングしても良い。

【0006】本明細書において陰極と陽極の間に設けら れる全ての層を総称してEL層と呼ぶ。よって上述した 10 正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、電子注 入層等は、全てEL層に含まれる。

【0007】そして、上記構造でなるEL層に一対の電 極(両電極)間に所定の電圧をかけ、それにより発光層 においてキャリアの再結合が起こって発光する。なお本 明細書においてEL素子が発光することを、EL素子が 駆動すると呼ぶ。

【0008】EL表示装置の駆動方法として、アクティ プマトリクス型EL表示装置が挙げられる。

【0009】図3に、アクティブマトリクス型EL表示 20 にアナログのビデオ信号が入力される。 装置の画素部の構成の例を示す。ゲート信号線駆動回路 から選択信号を入力するゲート信号線(G1~Gy) は、各画素が有するスイッチング用TFT301のゲー ト電極に接続されている。また、各画素が有するスイッ チング用TFT301のソース領域とドレイン領域は、 一方がソース信号線駆動回路から信号を入力するソース 信号線(S1~Sx)に、他方がEL駆動用TFT30 2のゲート電極及び各画素が有するコンデンサ303の 一方の電極に接続されている。コンデンサ303のもう 一方の電極は、電源供給線(V1~Vx)に接続されて 30 いる。各画素の有するEL駆動用TFT302のソース 領域とドレイン領域の一方は、電源供給線(V1~V x) に、他方は、各画素が有するEL素子304の一方 の電極に接続されている。

【0010】EL素子304は、陽極と、陰極と、陽極 と陰極の間に設けられたEL層とを有する。EL素子3 04の陽極がEL駆動用TFT302のソース領域また はドレイン領域と接続している場合、EL素子304の 陽極が画素電極、陰極が対向電極となる。逆に、EL素 またはドレイン領域と接続している場合、EL素子30 4の陰極が画素電極、陽極が対向電極となる。

【0011】なお、本明細書において、対向電極の電位 を対向電位という。なお、対向電極に対向電位を与える 電源を対向電源と呼ぶ。画素電極の電位と対向電極の電 位の電位差がEL駆動電圧であり、このEL駆動電圧が EL層に印加される。

【0012】上記EL表示装置の階調表示方法として、 アナログ階調方式と、時間階調方式が挙げられる。

ついて説明する。図3で示した表示装置をアナログ階調 方式で駆動した場合のタイミングチャートを図4に示 す。1つのゲート信号線が選択されてから、その次のゲ ート信号線が選択されるまでの期間を1ライン期間

(L) と呼ぶ。また、1つの画像が選択されてから、次 の画像が選択されるまでの期間が、1フレーム期間に相 当する。図3のEL表示装置の場合、ゲート信号線はy 本あるので、1フレーム期間中に y 個のライン期間 (L 1~Ly)が設けられている。

【0014】解像度が高くなるにつれ、1フレーム期間 中のライン期間の数も増え、駆動回路を高い周波数で駆 動しなければならなくなる。

【0015】電源供給線(V1~Vx)は、一定の電位 (電源電位) に保たれている。また、対向電位も一定に 保たれている。対向電位は、EL素子が発光する程度に 電源電位との間に電位差を有している。

【0016】第1のライン期間(L1)においてゲート 信号線G1にはゲート信号線駆動回路からの選択信号が 入力される。そして、ソース信号線(S1~Sx)に順

【0017】ゲート信号線G1に接続された全てのスイ ッチング用TFT301はオンの状態になるので、ソー ス信号線(S1~Sx)に入力されたアナログのビデオ 信号は、スイッチング用TFT301を介してEL駆動 用TFT302のゲート電極に入力される。

【0018】スイッチング用TFT301がオンとなっ て画素内に入力されたアナログのビデオ信号の電位によ り、EL駆動用TFT302のゲート電圧が変化する。 このときEL駆動用TFT302のId-Vg特性に従 ってゲート電圧に対してドレイン電流が1対1で決ま る。即ち、EL駆動用TFT302のゲート電極に入力 されるアナログのビデオ信号の電位に対応して、ドレイ ン領域の電位(オンのEL駆動電位)が定まり、所定の ドレイン電流がEL素子に流れ、その電流量に対応した 発光量で前記EL素子が発光する。

【0019】上述した動作を繰り返し、ソース信号線 (S1~Sx)へのアナログのビデオ信号の入力が終了 すると、第1のライン期間(L1)が終了する。なお、 ソース信号線(S1~Sx)へのアナログのビデオ信号 子304の陰極がEL駆動用TFT302のソース領域 40 の入力が終了するまでの期間と水平帰線期間とを合わせ て1つのライン期間としても良い。そして次に第2のラ イン期間(L2)となりゲート信号線G2に選択信号が 入力される。そして第1のライン期間(L1)と同様に・ ソース信号線(S1~Sx)に順にアナログのビデオ信 号が入力される。

【0020】そして全てのゲート信号線(G1~Gy) に選択信号が入力されると、全てのライン期間(L1~ Ly)が終了する。全てのライン期間(L1~Ly)が 終了すると、1フレーム期間が終了する。1フレーム期 【0013】まず、EL表示装置のアナログ階調方式に 50 間中において全ての画素が表示を行い、1つの画像が形

5 成される。なお全てのライン期間(L1~Ly)と垂直 帰線期間とを合わせて1フレーム期間としても良い。

【0021】以上のように、アナログのビデオ信号によってEL素子の発光量が制御され、その発光量の制御によって階調表示がなされる。このように、アナログ階調方式では、ソース信号線に入力されるアナログのビデオ信号の電位の変化で階調表示が行われる。

【0022】次に、時間階調方式について説明する。

【0023】時間階調方式では、画素にデジタル信号をの画素にデジタル信号が入力され、各画素において入力入力して、EL素子の発光状態もしくは非発光状態を選 10 されたデジタル信号が保持される。全ての画素にデジタ択し、1フレーム期間あたりにEL素子が発光した期間 ル信号が入力されるまでの期間を書き込み期間と呼ぶ。の累計によって階調を表現する。 【0032】全ての画素にデジタル信号が入力される

【0024】ここでは2°(nは、自然数)階調を表現する場合ついて説明する。図3で示した表示装置を、この時間階調方式で駆動した場合のタイミングチャートを図5に示す。まず、1フレーム期間をn個のサブフレーム期間(SF₁~SF₈)に分割する。なお、画素部の全ての画素が1つの画像を表示する期間を1フレーム期間(F)と呼ぶ。また、1フレーム期間をさらに複数に分割した期間をサブフレーム期間と呼ぶ。階調数が多くな20るにつれて1フレーム期間の分割数も増え、駆動回路を高い周波数で駆動しなければならない。

【0025】1つのサブフレーム期間は書き込み期間 (Ta)と表示期間(Ts)とに分けられる。書き込み期間とは、1サブフレーム期間中、全画素にデジタル信号を入力する期間であり、表示期間(点灯期間とも呼ぶ)とは、入力されたデジタル信号によってEL素子が発光または非発光状態となり、表示を行う期間を示している。

【0026】また、図5に示したEL駆動電圧は発光状 30 態を選択されたEL素子のEL駆動電圧を表す。すなわ ち、発光状態を選択されたEL素子のEL駆動電圧(図 5)は、書き込み期間中は0Vとなり、表示期間中はE L素子が発光する程度の大きさを有する。

【0027】対向電位は外部スイッチ(図示せず)により制御され、対向電位は、書き込み期間において電源電位とほぼ同じ高さに保たれ、表示期間において電源電位との間にEL素子が発光する程度の電位差を有する。

【0028】まず、それぞれのサブフレーム期間が有する書き込み期間と表示期間について、図3と図5を用い 40 て詳しく説明し、その後、時間階調表示について説明する。

【0029】まずゲート信号線G1にゲート信号が入力され、ゲート信号線G1に接続されている全てのスイッチング用TFT301がオンの状態になる。そしてソース信号線($S1\sim Sx$)に順にデジタル信号が入力される。対向電位は電源供給線($V1\sim Vx$)の電位(電源電位)と同じ高さに保たれている。デジタル信号は

「0」または「1」の情報を有している。「0」と
「1」のデジタル信号はそれぞれは;または1,0のいす

「1」のデジタル信号はそれぞれHiまたはLoのいず 50 レーム期間を終えたことになる。このとき、画素が点灯

れかの電圧を有する信号を意味する。

【0030】そしてソース信号線($S1\sim Sx$)に入力されたデジタル信号は、オンの状態のスイッチング用TFT301を介してEL駆動用TFT302のゲート電極に入力される。またコンデンサ303にもデジタル信号が入力され保持される。

【0031】そして順にゲート信号線G2~Gyにゲート信号を入力することで上述した動作を繰り返し、全ての画素にデジタル信号が入力され、各画素において入力されたデジタル信号が保持される。全ての画素にデジタル信号が入力されるまでの期間を書き込み期間と呼ぶ。【0032】全ての画素にデジタル信号が入力されると、全てのスイッチング用TFT301はオフの状態となる。そして対向電極に接続されている外部スイッチ(図示せず)によって、対向電位は、電源電位との間にEL素子304が発光する程度の電位差を有するように変化する。

【0033】デジタル信号が「0」の情報を有していた場合、EL駆動用TFT302はオフの状態となりEL素子304は発光しない。逆に、「1」の情報を有していた場合、EL駆動用TFT302はオンの状態となる。その結果EL素子304の画素電極はほぼ電源電位に等しく保たれ、EL素子304は発光する。このようにデジタル信号が有する情報によって、EL素子の発光状態または非発光状態が選択され、全ての画素が一斉に表示を行う。全ての画素が表示を行うことによって、画像が形成される。画素が表示を行う期間を表示期間と呼ぶ。

【0034】n個のサブフレーム期間($SF_1 \sim SF_n$)がそれぞれ有する書き込み期間($Ta_1 \sim Ta_n$)の長さは全て同じである。 $SF_1 \sim SF_n$ がそれぞれ有する表示期間(Ts)をそれぞれ $Ts_1 \sim Ts_n$ とする。

【0035】表示期間の長さは、 $Ts_1: Ts_2: Ts_3: Ts_3: \cdots: Ts_{(s-1)}: Ts_3=2°: 2⁻¹: 2⁻¹: \cdots: 2 ⁻¹(°⁻¹): 2⁻¹(°⁻¹) となるように設定する。この表示期間の組み合わせで2°階調のうち所望の階調表示を行うことができる。$

【0036】表示期間は $Ts_1 \sim Ts_2$ までのいずれかの期間である。ここでは Ts_1 の期間、所定の画素を点灯させたとする。

【0037】次に、再び書き込み期間に入り、全画素にデータ信号を入力したら表示期間に入る。このときはTs、 $\sim Ts$ 。のいずれかの期間が表示期間となる。ここではTs、の期間、所定の画素を点灯させたとする。

【0038】以下、残りのn-2個のサブフレームについて同様の動作を繰り返し、順次Ts,、Ts,…Ts。と表示期間を設定し、それぞれのサブフレームで所定の画素を点灯させたとする。

【0039】n個のサプフレーム期間が出現したら1フレーム期間を終えたことになる。このとき、画素が点灯

していた表示期間の長さを積算することによって、その 画素の階調がきまる。例えば、n=8のとき、全部の表 示期間で画素が発光した場合の輝度を100%とする と、Ts, とTs, において画素が発光した場合には75 %の輝度が表現でき、Ts,とTs,とTs,を選択した 場合には16%の輝度が表現できる。

【0040】なお、nピットのデジタル信号を入力して 階調を表現する時間階調方式の駆動方法において、1フ レーム期間を複数のサプフレーム期間に分割する際の、 分割数や個々のサプフレーム期間の長さ等は、上記に限 10 定されない。

[0041]

【発明が解決しようとする課題】従来例に示したアナロ グ階調方式を用いる場合の問題点を次に挙げる。

【0042】アナログ階調方式では、TFTの特性のパ ラツキが、階調表示に大きく影響するという問題点があ る。例えばスイッチング用TFTのId-Vg特性が、 同じ階調を表現する2つの画素で異なる場合(どちらか の画素の特性が、もう一方に対して全体的にプラス又は マイナス側へシフトした場合)を想定する。

【0043】その場合、各スイッチング用TFTのドレ イン電流は異なる値となり、各画素のEL駆動用TFT には異なる値のゲート電圧が印加されることになる。即 ち、各EL素子に対して異なる量の電流が流れ、結果と して異なる発光量となり、同じ階調を表現することがで きなくなる。

【0044】また、仮に各画素のEL駆動用TFTに等 しいゲート電圧が印加されたとしても、EL駆動用TF TのId-Vg特性にパラツキがあれば、同じドレイン 電流を出力することはできない。そのため、Id-Vg 30 特性が僅かでも異なれば、等しいゲート電圧が印加され ても、出力される電流量は大きく異なるといった事態が 生じうる。すると僅かなId-Vg特性のバラツキによ って、同じ電圧の信号を入力してもEL素子の発光量が 隣接画素で大きく異なってしまう。

【0045】実際には、スイッチング用TFTとEL駆 動用TFTとの、両者のパラツキの相乗効果となるの で、さらに大きく階調表示がバラつくことになる。この ように、アナログ階調表示はTFTの特性パラツキに対 して極めて敏感である。そのため、このEL表示装置 が、階調表示を行う場合、その表示にムラが多いことが 問題となる。

【0046】次に、時間階調方式を用いる場合の問題点 を挙げる。

【0047】時間階調方式では、EL素子の輝度は、E し素子に電流が流れ発光していた時間によって表現され る。そのため、上記のアナログ階調方式において問題と なった、TFTの特性パラツキによる表示ムラは、大幅 に抑えられる。しかし、別の問題がある。

極間に印加される電圧(EL駆動電圧)によって制御さ れている。このEL駆動電圧は、電源電位と対向電位の 電位差から、EL駆動用TFTのドレイン・ソース間の 電圧を差し引いた電圧である。EL駆動用TFTの特性 のパラツキによるドレイン・ソース間電圧のバラツキの 影響を避け、このEL駆動電圧を一定に保つため、EL 駆動用TFTのドレイン・ソース間の電圧は、EL駆動 電圧に比べて遙かに小さく設定される。このとき、EL 駆動用TFTは線形領域で動作している。

【0049】 TFT動作において、線型領域とは、TF Tのドレイン・ソース間の電圧Vosが、TFTのゲート 電圧Vょより小さな場合の動作領域に相当する。

【0050】ここで、EL素子の両電極間を流れる電流 は、温度によって影響を受ける。図17は、EL素子の 温度特性を示すグラフである。このグラフにより、ある 温度下において、EL素子の両電極間に印加された電圧 に対して、EL素子の両電極間を流れる電流量を知るこ とができる。温度T,は、温度T,よりも高く、温度T, は温度T.よりも高い。画素部のEL素子の両電極間に 印加される電圧が同じであっても、EL素子が有する温 度特性によって、EL層の温度が高くなれば高くなるほ ど、EL素子の両電極間を流れる電流は大きくなること がわかる。

【0051】また、Eし素子の輝度は、Eし素子の両電 極間を流れる電流量に比例する。

【0052】この様に、EL表示装置を使用する環境温 度の変化により、たとえ一定の電圧をEL素子の両電極 間に加え続けていたとしても、EL素子の両電極間を流 れる電流が変動し、輝度が変化してしまい、正確な階調 表示ができなくなることが問題である。

【0053】アクティブマトリクス型EL表示装置にお いて、従来のようなアナログ階調方式及び時間階調方式 を用いる場合、上述した理由により正確な階調表示がで きない。そこで本発明は、正確な階調表示の可能にし、 高画質表示が可能なEL表示装置の駆動方法を提供する ことを課題とする。

[0054]

【課題を解決するための手段】本発明は、アクティブマ トリクス型EL表示装置を時間階調方式によって駆動す 40 る。このとき、EL駆動用TFTを飽和領域で動作さ せ、ドレイン電流を、温度変化に対して一定に保つこと を特徴とする。

【0055】これにより、EL素子の両電極間に流れる 電流を、TFTの特性のパラツキや、環境温度の変化に 対して一定に保つことができ、正確な階調表示が可能 で、高画質表示が可能なEL表示装置の駆動方法を提供 することができる。

【0056】以下に本発明の構成を示す。

【0057】本発明によって、EL素子と、トランジス 【0048】EL素子に流れる電流は、EL素子の両電 50 夕とをそれぞれ有する画素を備え、1フレーム期間を複

数のサプフレーム期間に分割し、前記複数のサプフレー ム期間それぞれにおいて、前記トランジスタのゲート電 極に、第1のゲート電圧または第2のゲート電圧が印加 され、前記第1のゲート電圧が、前記トランジスタのゲ ート電極に印加されると、前記トランジスタのドレイン 電流が、前記EL素子の両電極間に流れ、前記EL素子 は発光状態となり、前記第2のゲート電圧が、前記トラ ンジスタのゲート電極に印加されると、前記トランジス タが非導通状態となって、前記EL素子は非発光状態と なる表示装置の駆動方法であって、前記第1のゲート電 10 圧の絶対値は、前記トランジスタのドレイン・ソース間 の電圧の絶対値以下であることを特徴とする表示装置の 駆動方法が提供される。

【0058】本発明によって、EL素子と、トランジス タと、抵抗とをそれぞれ有する画素を備え、1フレーム 期間を複数のサプフレーム期間に分割し、前記複数のサ プフレーム期間それぞれにおいて、前記トランジスタの ゲート電極に、第1のゲート電圧または第2のゲート電 圧が印加され、前記第1のゲート電圧が、前記トランジ スタのゲート電極に印加されると、前記トランジスタの 20 ドレイン電流が、前記抵抗及び前記EL素子の両電極間 に流れ、前記EL素子は発光状態となり、前記第2のゲ ート電圧が、前記トランジスタのゲート電極に印加され ると、前記トランジスタが非導通状態となって、前記E し素子は非発光状態となる表示装置の駆動方法であっ て、前記第1のゲート電圧の絶対値は、前記トランジス タのドレイン・ソース間の電圧の絶対値以下であること を特徴とする表示装置の駆動方法が提供される。

【0059】前記トランジスタの、ゲート幅のゲート長 に対する比が1より小さければ小さいほど、前記トラン 30 ジスタのゲート電極に印加される前記第1のゲート電圧 の絶対値が、前記トランジスタのドレイン・ソース間電 圧の絶対値を超えない範囲で大きいことを特徴とする表 示装置の駆動方法であってもよい。

【0060】前記EL素子は、単色発光するEL層を用 い、色変換層と組み合わせて、カラー表示を可能にする ことを特徴とする表示装置の駆動方法であってもよい。 【0061】前記EL素子は、白色発光するEL層を用 い、カラーフィルタと組み合わせて、カラー表示を可能 にすることを特徴とする表示装置の駆動方法であっても 40 相当する。また、ドレイン・ソース間電圧V₀₅に対し よい。

【0062】前記EL素子のEL層は、低分子系有機物 質またはポリマー系有機物質であることを特徴とする表 示装置の駆動方法であってもよい。

【0063】前記低分子系有機物質は、Alg, (トリ スー8-キノリライト-アルミニウム) またはTPD (トリフェニルアミン誘導体) からなることを特徴とす る表示装置の駆動方法であってもよい。

【0064】前記ポリマー系有機物質は、PPV(ポリ

ル)またはポリカーボネートからなることを特徴とする 表示装置の駆動方法であってもよい。

【0065】前記EL素子のEL層は、無機物質である ことを特徴とする表示装置の駆動方法であってもよい。 【0066】前記表示装置の駆動方法を用いることを特 徴とするビデオカメラ、画像再生装置、ヘッドマウント ディスプレイ、携帯電話または携帯情報端末であっても よい。

[0067]

【発明の実施の形態】本発明の実施の形態について図」 を用いて説明する。

【0068】図1 (A) は、本発明のEL表示装置の画 素の構成を示したものである。スイッチング用TFT9 03のゲート電極は、ゲート信号線906に接続されて いる。スイッチング用TFT903のソース領域とドレ イン領域とは、一方はソース信号線905に接続され、 もう一方はEL駆動用TFT900のゲート電極及びコ ンデンサ904に接続されている。EL駆動用TFT9 00のソース領域とドレイン領域とは、一方は電源供給 線902に接続されており、もう一方はEL素子901 の陽極もしくは陰極に接続されている。

【0069】スイッチング用TFT903よりEL駆動 用TFT900のゲート・ソース間に印加される電圧 (ゲート電圧)をVcsとする。また、EL駆動用TFT 900のドレイン・ソース間に与えられる電圧(ドレイ ン・ソース間電圧)をV。。とし、このときドレイン・ソ ース間を流れる電流 (ドレイン電流)を I。とする。こ のドレイン電流I。が、EL素子901に入力される。 また、EL素子901の両電極間に印加される電圧(E L駆動電圧)をV_{E1}とすると、電源供給線902から画 素部(EL素子の対向電極)に印加される電圧V₁は、 ドレイン・ソース間電圧VosとEL駆動電圧Velの和で 与えられる。

【0070】ここで、図1(B)に、ドレイン・ソース 間電圧V₀、とドレイン電流 I₀の関係をグラフに示す。 ゲート電圧V。。は一定である。このグラフにおいて、ド レイン・ソース間電圧Vosに対してドレイン電流Ioが 1対1で対応する領域を線型領域といい、ドレイン・ソ ース間電圧V₀sがゲート電圧V_csに比べて小さな場合に て、ドレイン電流 I。がほぼ一定の領域を飽和領域とい う。これは、ドレイン・ソース間電圧 Vosがゲート電圧 Vcs以上の場合に相当する。

【0071】従来の時間階調方式によるEL表示装置の 駆動方法では、EL素子の両電極間に印加される電圧が 一定になるよう制御していた。このとき、EL駆動用T FTのドレイン・ソース間電圧VosがTFTの特性のパ ラツキによりバラつくと、EL駆動電圧Vii に影響を与 えてしまう。そこで、このパラツキの影響をできるだけ フェニレンビニレン)、PVK(ポリビニルカルバゾー 50 抑えるために、EL駆動用TFTのドレイン・ソース間

電圧Vose、EL駆動電圧Velに対して小さく設定し、 画素に入力される電圧VLの大部分がEL素子の両電極 間に印加されるようにしていた。そのため、EL駆動用 TFTは、ドレイン・ソース間電圧Vosがゲート電圧V よに比べて小さな場合に相当する、線型領域で動作させ ていた。

【0072】本発明のEL表示装置では、EL駆動用T FT900の、ドレイン・ソース間電圧V₁sをゲート電 圧Vcs以上に設定し、EL駆動用TFT900をドレイ 。を流す、飽和領域で動作させる。これにより、EL素 子には、温度変化によらず常に一定の電流が供給される ことになる。

【0073】EL素子、EL駆動用TFTに入力される 電圧の値の例を以下に示す。

【0074】例えば、EL駆動用TFTのしきい値電圧 を、2V程度とする。ここで、EL素子の発光状態を選 択された画素において、EL駆動用TFTのゲート電圧 $V_{\epsilon s}$ を5 V とした場合、表示期間における、E L 素子の 位との差)を、15V程度とする。このとき、EL素子 の両電極間の電圧Vilは、5~10V程度の値をとり、 EL駆動用TFTのドレイン・ソース間電圧V_Dsは、5 V以上となる。このとき、EL駆動用TFTのドレイン ・ソース間の電圧V。。は、ゲート電圧V。。以上になっ て、EL駆動用TFTは、飽和領域で動作する。

【0075】これにより、EL素子には、温度変化によ らず常に一定の電流が流れることになり、一定の輝度で 発光する。

[0076]

【実施例】以下に、本発明の実施例について説明する。 【0077】 (実施例1) 発明の実施の形態で述べた、 EL駆動用TFTを飽和領域で動作させEL素子の両電 極間に流れる電流 I。を一定に保つ手法において、本実 施例では、EL駆動用TFTの特性のバラツキの影響を 抑える方法について述べる。説明には、図1(A)にお いて用いた符号と同一の符号及び新しく追加した符号を

【0078】EL駆動用TFT900を飽和領域で動作 させる場合、以下に示す式1が成立する。

[0079]

【式1】 $I_p = \alpha (W/L) (V_{gs} - V_{ib})^t$

【0080】式1において、I。はドレイン電流、V。。 はゲート電圧、Vaはしきい値電圧、Wはゲート幅、L はゲート長、αは定数である。ここで、しきい値電圧V Laは、バラツキを持つため、ドレイン電流 Laがバラツ キを持ってしまう。

【0081】そこで、このパラツキを抑えるため、飽和 領域で動作する範囲において、ゲート幅Wのゲート長し に対する比W/Lを小さくし、且つゲート電圧V。sを大 50 × 10⁻¹ F/V·sとし、W/Lを1とする。ここで、

きくする。これにより、EL駆動用TFT900のしき い値電圧Vioのパラツキによる、ドレイン電流 Ioのバ ラツキを抑えることができる。

【0082】例えば、しきい値電圧V...が、2±0.1 Vの値をとり、5%のパラツキを持つとする。W/Lを 8としたとき、ゲート電圧 Vcsを3 Vとする。このと き、ドレイン電流 I。の値を計算すると、約20%のバ ラツキを持つことになる。ここで、ドレイン電流 I_Bの 平均値は I。であるとする。一方、W/Lを0.5にす ン・ソース間電圧 V_0 s に関わらず一定のドレイン電流 I=10 ると、ドレイン電流 I_0 の平均値 I_0 をW/LがSの場合 と同じにするために、ゲート電圧Vcs は約6 Vにする必 要がある。ゲート電圧V。、が6Vのとき、ドレイン電流 I₀の値を計算すると、約5%のパラツキに抑えられ

> 【0083】この様に、W/Lを1未満に、望ましくは 0. 5以下にするとよい。

【0084】 (実施例2) 発明の実施の形態で述べた、 EL駆動用TFTを飽和領域で動作させEL素子の両電 極間に流れる電流Ⅰ。を一定に保つ手法において、本実 対向電極と電源供給線との間の電圧(対向電位と電源電 20 施例では、実施例1とは異なった方法で、EL駆動用T FTの特性のバラツキの影響を抑える方法について述べ

> 【0085】図2に、本実施例の表示装置の画素部の構 成を示す。基本的な構造は、図1(A)と同様であるの で、変更部分に異なる符号を付して説明する。

【0086】スイッチング用TFT903のゲート電極 は、ゲート信号線906に接続されている。スイッチン グ用TFT903のソース領域とドレイン領域とは、一 方はソース信号線905に接続され、もう一方はEL駆 30 動用TFT900のゲート電極及びコンデンサ904の 一方の電極に接続されている。コンデンサ904のもう 一方の電極は、電源供給線902に接続されている。E L駆動用TFT900のソース領域とドレイン領域と は、一方は抵抗907を介して電源供給線902に接続 されており、もう一方はEL素子901の陽極もしくは 陰極に接続されている。

【0087】本実施例の画素の構成の場合、実施例1で 示した式1と、次に示す式2が同時に成立する。

[0088]

【式2】 $V = V_{cs} + RI_{p}$ 40

> 【0089】ここで、VはEL駆動用TFT900のゲ ート電極と電源供給線902の間に与えられる電位差で ある。また、Rは抵抗907の抵抗値である。

> 【0090】式1と式2により、抵抗907を図2に示 すように配した場合の、ゲート電圧Ⅴ。。とドレイン電流 I。が求められる。このとき、しきい値電圧V.。のパラ ツキに対する、ドレイン電流 I。のバラつきを計算す

> 【0091】例えば、式1及び式2において、αを、2

14

 $V_{i,j}$ は2±0.1 Vの値をとり、5%のパラツキを持つとする。

【0092】はじめに、Rが、0の場合(抵抗907が無い場合)を考える。Vを4 Vとする。ゲート電圧 V_c 、は、Vと一致し4 Vとなる。このときのドレイン電流のパラツキは、約10%である。このとき、ドレイン電流の平均値は、約 8×10^{-4} Aである。

【0093】次に、Rが、 $1\times10^{\circ}\Omega$ の場合を考える。ドレイン電流の平均値を、約 $8\times10^{\circ}$ Aに保つため、Vを12Vとする。このとき、しきい値電圧 V_{\circ} の 10 パラつきに対するドレイン電流 I_{\circ} のパラツキは、約1%に抑えられる。

【0094】今度は、Rが、 2×10 Ω の場合を考える。ドレイン電流の平均値を、約 8×10 Λ Aに保つため、Vは20Vとする。このとき、しきい値電圧 $V_{\rm L}$ のバラつきに対するドレイン電流 $I_{\rm L}$ のパラツキは、約0.6%に抑えられる。

【0095】この様に、抵抗を907を配し、その抵抗値を大きくとることにより、しきい値電圧V.。のバラつきに対するドレイン電流 I。のバラツキを抑えることができる。

【0096】本実施例は、実施例1と自由に組み合わせて実施することが可能である。

【0097】(実施例3)本実施例では、本発明の駆動方法を用いる表示装置の画素部とその周辺に設けられる駆動回路部(ソース信号線側駆動回路、ゲート信号線側駆動回路)のTFTを同時に作製する方法について説明する。但し、説明を簡単にするために、駆動回路部に関しては基本単位であるCMOS回路を図示することとする。

【0098】まず、図8(A)に示すように、コーニング社の#7059ガラスや#1737ガラスなどに代表されるパリウムホウケイ酸ガラス、またはアルミノホウケイ酸ガラスなどのガラスから成る基板5001上に酸化シリコン膜、窒化シリコン膜または酸化窒化シリコン膜などの絶縁膜から成る下地膜5002を形成する。例えば、プラズマCVD法でSiH、、NH、、N、Oから作製される酸化窒化シリコン膜5002aを10~200[nm](好ましくは50~100[nm])形成し、同様にSiH、、N、Oから作製される酸化窒化水素化シリコン40膜5002bを50~200[nm](好ましくは100~150[nm])の厚さに積層形成する。本実施例では下地膜5002を2層構造として示したが、前記絶縁膜の単層膜または2層以上積層させた構造として形成しても良い。

【0099】島状半導体層5003~5006は、非晶質構造を有する半導体膜をレーザー結晶化法や公知の熱結晶化法を用いて作製した結晶質半導体膜で形成する。この島状半導体層5003~5006の厚さは25~80[nm](好ましくは30~60[nm])の厚さで形成す

る。結晶質半導体膜の材料に限定はないが、好ましくは シリコンまたはシリコンゲルマニウム (SiGe) 合金 などで形成すると良い。

【0100】レーザー結晶化法で結晶質半導体膜を作製 するには、パルス発振型または連続発光型のエキシマレ ーザーやYAGレーザー、YVO、レーザーを用いる。 これらのレーザーを用いる場合には、レーザー発振器か ら放射されたレーザー光を光学系で線状に集光し半導体 膜に照射する方法を用いると良い。結晶化の条件は実施 者が適宜選択するものであるが、エキシマレーザーを用 いる場合はパルス発振周波数30[Hz]とし、レーザーエ ネルギー密度を100~400[mJ/cm²](代表的には2 00~300[mJ/cm²])とする。また、YAGレーザー を用いる場合にはその第2高調波を用いパルス発振周波 数1~10[kHz]とし、レーザーエネルギー密度を30 0~600[mJ/cm²](代表的には350~500[mJ/c \mathbf{n}^{\prime}])とすると良い。そして幅100~1000[$\mu\mathbf{n}$]、 例えば400[μm]で線状に集光したレーザー光を基板 全面に渡って照射し、この時の線状レーザー光の重ね合 20 わせ率 (オーパーラップ率) を80~98[%]として行 う。

【0101】次いで、島状半導体層5003~5006 を覆うゲート絶縁膜5007を形成する。ゲート絶縁膜 5007はプラズマCVD法またはスパッタ法を用い、 厚さを40~150[nm]としてシリコンを含む絶縁膜で 形成する。本実施例では、120[nm]の厚さで酸化窒化 シリコン膜で形成する。勿論、ゲート絶縁膜はこのよう な酸化窒化シリコン膜に限定されるものでなく、他のシ リコンを含む絶縁膜を単層または積層構造として用いて も良い。例えば、酸化シリコン膜を用いる場合には、プ ラズマCVD法でTEOS (Tetraethyl Orthosilicat e) とO,とを混合し、反応圧力40[Pa]、基板温度30 0~400[℃]とし、高周波(13.56[MHz])、電 力密度 0.5~0.8 [W/cm²] で放電させて形成するこ とが出来る。このようにして作製される酸化シリコン膜 は、その後400~500[℃]の熱アニールによりゲー ト絶縁膜として良好な特性を得ることが出来る。

【0102】そして、ゲート絶縁膜5007上にゲート電極を形成するための第1の導電膜5008と第2の導電膜5008を形成する。本実施例では、第1の導電膜5008をTaで50~100[nm]の厚さに形成し、第2の導電膜5009をWで100~300[nm]の厚さに形成する。

【0103】 Ta 膜はスパッタ法で、<math>Ta のターゲットをArでスパッタすることにより形成する。この場合、Arに適量の<math>XeやKrを加えると、<math>Ta膜の内部応力を緩和して膜の剥離を防止することが出来る。また、 α 相のTa膜の抵抗率は $20[\mu\Omega cm]$ 程度でありゲート電極に使用することが出来るが、 β 相のTa膜の抵抗率は $180[\mu\Omega cm]$ 程度でありゲート電極とするには不向き

である。 α 相のTa 膜を形成するために、Ta の α 相に 近い結晶構造をもつ窒化タンタルを10~50[nm]程度 の厚さでTaの下地に形成しておくとα相のTa膜を容 易に得ることが出来る。

【0104】W膜を形成する場合には、Wをターゲット としたスパッタ法で形成する。その他に6フッ化タング ステン (WF₄) を用いる熱CVD法で形成することも 出来る。いずれにしてもゲート電極として使用するため には低抵抗化を図る必要があり、W膜の抵抗率は20 $[\mu \Omega cm]$ 以下にすることが望ましい。W膜は結晶粒を大 10 きくすることで低抵抗率化を図ることが出来るが、W中 に酸素などの不純物元素が多い場合には結晶化が阻害さ れ高抵抗化する。このことより、スパッタ法による場 合、純度99. 9999[%]のWターゲットを用い、さ らに成膜時に気相中からの不純物の混入がないように十 分配慮してW膜を形成することにより、抵抗率9~20 [μΩcm]を実現することが出来る。

【0105】なお、本実施例では、第1の導電膜500 8をTa、第2の導電膜5009をWとしたが、特に限 定されず、いずれもTa、W、Ti、Mo、Al、Cu 20 などから選ばれた元素、または前記元素を主成分とする 合金材料もしくは化合物材料で形成してもよい。また、 リン等の不純物元素をドーピングした多結晶シリコン膜 に代表される半導体膜を用いてもよい。本実施例以外の 他の組み合わせの一例で望ましいものとしては、第1の 導電膜5008を窒化タンタル(TaN)で形成し、第 2の導電膜5009をWとする組み合わせ、第1の導電 膜5008を窒化タンタル(TaN)で形成し、第2の 導電膜5009をAlとする組み合わせ、第1の導電膜 5008を窒化タンタル (TaN) で形成し、第2の導 30 電膜5009をCuとする組み合わせが挙げられる。

【0106】次に、レジストによるマスク5010を形 成し、電極及び配線を形成するための第1のエッチング 処理を行う。本実施例ではICP(Inductively Couple d Plasma:誘導結合型プラズマ)エッチング法を用い、 エッチング用ガスにCF,とCl,を混合し、1[Pa]の圧 カでコイル型の電極に500[W]のRF(13.56[MH z]) 電力を投入してプラズマを生成して行う。基板側 (試料ステージ) にも100[W]のRF(13.56[MH z]) 電力を投入し、実質的に負の自己パイアス電圧を印 40 加する。CF、とCl、を混合した場合にはW膜及びTa 膜とも同程度にエッチングされる。

【0107】上記エッチング条件では、レジストによる マスクの形状を適したものとすることにより、基板側に 印加するバイアス電圧の効果により第1の導電層及び第 2の導電層の端部がテーパー形状となる。テーパー部の 角度は15~45°となる。ゲート絶縁膜上に残渣を残 すことなくエッチングするためには、10~20[%]程 度の割合でエッチング時間を増加させると良い。W膜に

は3)であるので、オーバーエッチング処理により、酸 化窒化シリコン膜が露出した面は20~50[nm]程度エ ッチングされることになる。こうして、第1のエッチン グ処理により第1の導電層と第2の導電層から成る第1 の形状の導電層5011~5016 (第1の導電層50 11a~5016aと第2の導電層5011b~501 6 b) を形成する。このとき、ゲート絶縁膜5007に おいては、第1の形状の導電層5011~5016で覆 われない領域は20~50[nm]程度エッチングされ薄く なった領域が形成される。(図8(B))

【0108】そして、第1のドーピング処理を行いn型 を付与する不純物元素を添加する。ドーピングの方法は イオンドープ法もしくはイオン注入法で行えば良い。イ オンドープ法の条件はドーズ量を1×10い~5×10 ''[atoms/cm']とし、加速電圧を60~100[keV]とし て行う。 n型を付与する不純物元素として15族に属す る元素、典型的にはリン(P)または砒素(As)を用 いるが、ここではリン(P)を用いる。この場合、導電 層5011~5015がn型を付与する不純物元素に対 するマスクとなり、自己整合的に第1の不純物領域50 17~5025が形成される。第1の不純物領域501 $7 \sim 5025$ には $1 \times 10^{20} \sim 1 \times 10^{21}$ [atoms/cm³] の濃度範囲でn型を付与する不純物元素を添加する。 (図8(B))

【0109】次に、図8(C)に示すように、レジスト マスクは除去しないまま、第2のエッチング処理を行 う。エッチングガスにCF,とCl,とO,とを用い、W 膜を選択的にエッチングする。この時、第2のエッチン グ処理により第2の形状の導電層5026~5031 (第1の導電層5026a~5031aと第2の導電層 5026b~5031b) を形成する。このとき、ゲー ト絶縁膜5007においては、第2の形状の導電層50 26~5031で覆われない領域はさらに20~50[n m]程度エッチングされ薄くなった領域が形成される。 【0110】W膜やTa膜のCF、とCl,の混合ガスに よるエッチング反応は、生成されるラジカルまたはイオ ン種と反応生成物の蒸気圧から推測することが出来る。 WとTaのフッ化物と塩化物の蒸気圧を比較すると、W のフッ化物であるWF。が極端に高く、その他のWC l,、TaF,、TaCl,は同程度である。従って、C F,とCl,の混合ガスではW膜及びTa膜共にエッチン グされる。しかし、この混合ガスに適量のO. を添加す るとCF,とO,が反応してCOとFになり、Fラジカル またはFイオンが多量に発生する。その結果、フッ化物 の蒸気圧が高いW膜のエッチング速度が増大する。一 方、TaはFが増大しても相対的にエッチング速度の増 加は少ない。また、TaはWに比較して酸化されやすい ので、O,を添加することでTaの表面が酸化される。 Taの酸化物はフッ素や塩素と反応しないためさらにT 対する酸化窒化シリコン膜の選択比は2~4(代表的に 50 a膜のエッチング速度は低下する。従って、W膜とTa

膜とのエッチング速度に差を作ることが可能となりW膜 のエッチング速度をTa膜よりも大きくすることが可能 となる。

17

【0111】そして、図9(A)に示すように第2のド ーピング処理を行う。この場合、第1のドーピング処理 よりもドーズ量を下げて高い加速電圧の条件としてn型 を付与する不純物元素をドーピングする。例えば、加速 電圧を70~120[keV]とし、1×10¹¹[atoms/cm²] のドーズ量で行い、図8 (B) で島状半導体層に形成さ れた第1の不純物領域の内側に新たな不純物領域を形成 10 機能する。 する。ドーピングは、第2の形状の導電層5026~5 030を不純物元素に対するマスクとして用い、第1の 導電層5026a~5030aの下側の領域にも不純物 元素が添加されるようにドーピングする。こうして、第 3の不純物領域5032~5036が形成される。この 第3の不純物領域5032~5036に添加されたリン (P) の濃度は、第1の導電層5026a~5030a のテーパー部の膜厚に従って緩やかな濃度勾配を有して いる。なお、第1の導電層5026a~5030aのテ ーパー部と重なる半導体層において、第1の導電層50 20 26a~5030aのテーパー部の端部から内側に向か って若干、不純物濃度が低くなっているものの、ほぼ同 程度の濃度である。

【0112】図9(B)に示すように第3のエッチング 処理を行う。エッチングガスにCHF。を用い、反応性 イオンエッチング法(RIE法)を用いて行う。第3の エッチング処理により、第1の導電層5026a~50 31aのテーパー部を部分的にエッチングして、第1の 導電層が半導体層と重なる領域が縮小される。第3のエ ッチング処理によって、第3の形状の導電層5037~ 30 5042 (第1の導電層5037a~5042aと第2 の導電層5037b~5042b) を形成する。このと き、ゲート絶縁膜5007においては、第3の形状の導 電層5037~5042で覆われない領域はさらに20 ~50[nm]程度エッチングされ薄くなった領域が形成さ れる。

【0113】第3のエッチング処理によって、第3の不 純物領域5032~5036においては、第1の導電層 5037a~5041aと重なる第3の不純物領域50 物領域との間の第2の不純物領域5032b~5036 bとが形成される。

【0114】そして、図9(C)に示すように、pチャ ネル型TFTを形成する島状半導体層5004、500 6に第1の導電型とは逆の導電型の第4の不純物領域5 043~5054を形成する。第3の形状の導電層50 38b、5041bを不純物元素に対するマスクとして 用い、自己整合的に不純物領域を形成する。このとき、 nチャネル型TFTを形成する島状半導体層5003、 5005および配線部5042はレジストマスク520 50 しくは2~4[μm])とすれば良い。

0で全面を被覆しておく。不純物領域5043~505 4にはそれぞれ異なる濃度でリンが添加されているが、 ジボラン(B, H,)を用いたイオンドープ法で形成し、 そのいずれの領域においても不純物濃度が2×10'°~ 2×10¹¹ [atoms/cm³]となるようにする。

【0115】以上までの工程でそれぞれの島状半導体層 に不純物領域が形成される。島状半導体層と重なる第3 の形状の導電層5037~5041がゲート電極として 機能する。また、5042は島状のソース信号線として

【0116】レジストマスク5200を除去した後、導 電型の制御を目的として、それぞれの島状半導体層に添 加された不純物元素を活性化する工程を行う。この工程 はファーネスアニール炉を用いる熱アニール法で行う。 その他に、レーザーアニール法、またはラピッドサーマ ルアニール法(RTA法)を適用することが出来る。熱 アニール法では酸素濃度が1[ppm]以下、好ましくは 0. 1 [ppm]以下の窒素雰囲気中で400~700 [℃]、代表的には500~600[℃]で行うものであ り、本実施例では500[℃]で4時間の熱処理を行う。 ただし、第3の形状の導電層5037~5042に用い た配線材料が熱に弱い場合には、配線等を保護するため 層間絶縁膜(シリコンを主成分とする)を形成した後で 活性化を行うことが好ましい。

【0117】さらに、3~100[%]の水素を含む雰囲 気中で、300~450[℃]で1~12時間の熱処理を 行い、島状半導体層を水素化する工程を行う。この工程 は熱的に励起された水素により半導体層のダングリング ボンドを終端する工程である。水素化の他の手段とし て、プラズマ水素化(プラズマにより励起された水素を 用いる)を行っても良い。

【0118】次いで、図10(A)に示すように、第1 の層間絶縁膜5055を酸化窒化シリコン膜から100 ~200[nm]の厚さで形成する。その上に有機絶縁物材 料から成る第2の層間絶縁膜5056を形成した後、第 1の層間絶縁膜5055、第2の層間絶縁膜5056、 およびゲート絶縁膜5007に対してコンタクトホール を形成し、各配線(接続配線、信号線を含む)5057 ~5062、5064をパターニング形成した後、接続 32a~5036aと、第1の不純物領域と第3の不純 40 配線5062に接する画素電極5063をパターニング 形成する。

> 【0119】第2の層間絶縁膜5056としては、有機 樹脂を材料とする膜を用い、その有機樹脂としてはポリ イミド、ポリアミド、アクリル、BCB(ベンゾシクロ プテン) 等を使用することが出来る。特に、第2の層間 絶縁膜5056は平坦化の意味合いが強いので、平坦性 に優れたアクリルが好ましい。本実施例ではTFTによ って形成される段差を十分に平坦化しうる膜厚でアクリ ル膜を形成する。好ましくは $1 \sim 5 [\mu n]$ (さらに好ま

【0120】コンタクトホールの形成は、ドライエッチ ングまたはウエットエッチングを用い、n型の不純物領 域5017、5018、5021、5023及びp型の 不純物領域5043~5054に達するコンタクトホー ル、配線5042に達するコンタクトホール、電源供給 線に達するコンタクトホール(図示せず)、およびゲー ト電極に達するコンタクトホール(図示せず)をそれぞ れ形成する。

【0121】また、配線(接続配線、信号線を含む)5 m]、Tiを含むアルミニウム膜を300[nm]、Ti膜1 50[nm]をスパッタ法で連続形成した3層構造の積層膜 を所望の形状にパターニングしたものを用いる。勿論、 他の導電膜を用いても良い。

【0122】また、本実施例では、画素電極5063と してITO膜を110[nm]の厚さに形成し、パターニン グを行った。画素電極5063を接続配線5062と接 して重なるように配置することでコンタクトを取ってい る。また、酸化インジウムに2~20[%]の酸化亜鉛 画素電極5063がEL素子の陽極となる。(図10 (A))

【0123】次に、図10(B)に示すように、珪素を 含む絶縁膜(本実施例では酸化珪素膜)を500[nm]の 厚さに形成し、画素電極5063に対応する位置に開口 部を形成して、パンクとして機能する第3の層間絶縁膜 5065を形成する。 開口部を形成する際、 ウエットエ ッチング法を用いることで容易にテーパー形状の側壁と することが出来る。開口部の側壁が十分になだらかでな いと段差に起因するEL層の劣化が顕著な問題となって 30 しまうため、注意が必要である。

【0124】次に、EL層5066および陰極 (MgA g電極) 5067を、真空蒸着法を用いて大気解放しな いで連続形成する。なお、EL層5066の膜厚は80 ~200[nm](典型的には100~120[nm])、陰極 5067の厚さは180~300[nm] (典型的には20 0~250[nm]) とすれば良い。

【0125】この工程では、赤色に対応する画素、緑色 に対応する画素および背色に対応する画素に対して順 次、EL層および陰極を形成する。但し、EL層は溶液 40 よって、ソース信号線駆動回路の駆動周波数を10[MH に対する耐性に乏しいためフォトリソグラフィ技術を用 いずに各色個別に形成しなくてはならない。そこでメタ ルマスクを用いて所望の画素以外を隠し、必要箇所だけ 選択的にEL層および陰極を形成するのが好ましい。

【0126】即ち、まず赤色に対応する画素以外を全て 隠すマスクをセットし、そのマスクを用いて赤色発光の EL層を選択的に形成する。次いで、緑色に対応する画 素以外を全て隠すマスクをセットし、そのマスクを用い て緑色発光のEL層を選択的に形成する。次いで、同様 に青色に対応する画素以外を全て隠すマスクをセット

し、そのマスクを用いて青色発光のEL層を選択的に形 成する。なお、ここでは全て異なるマスクを用いるよう に記載しているが、同じマスクを使いまわしても構わな 41

【0127】ここではRGBに対応した3種類のEL素 子を形成する方式を用いたが、白色発光のEL素子とカ ラーフィルタを組み合わせた方式、青色または青緑発光 のEL素子と蛍光体(蛍光性の色変換層:CCM)とを 組み合わせた方式、陰極(対向電極)に透明電極を利用 057~5062、5064として、Ti膜を100[n 10 してRGBに対応したEL素子を重ねる方式などを用い

> 【0128】なお、EL層5066としては公知の材料 を用いることが出来る。公知の材料としては、駆動電圧 を考慮すると有機材料を用いるのが好ましい。例えば正 孔注入層、正孔輸送層、発光層および電子注入層でなる 4層構造をEL層とすれば良い。

【0129】次に、同じゲート信号線にゲート電極が接 続されたスイッチング用TFTを有する画素(同じライ ンの画素)上に、メタルマスクを用いて陰極5067を (2n0)を混合した透明導電膜を用いても良い。この 20 形成する。なお本実施例では陰極5067としてMgA gを用いたが、本発明はこれに限定されない。陰極50 67として他の公知の材料を用いても良い。

> 【0130】最後に、窒化珪素膜でなるパッシベーショ ン膜5068を300[nm]の厚さに形成する。パッシベ ーション膜5068を形成しておくことで、EL層50 66を水分等から保護することができ、EL素子の信頼 性をさらに高めることが出来る。

【0131】こうして図10(B)に示すような構造の EL表示装置が完成する。なお、本実施例におけるEL 表示装置の作製工程においては、回路の構成および工程 の関係上、ゲート電極を形成している材料であるTa、 Wによってソース信号線を形成し、ドレイン・ソース電 極を形成している配線材料であるAlによってゲート信 号線を形成しているが、異なる材料を用いても良い。

【0132】ところで、本実施例のEL表示装置は、画 素部だけでなく駆動回路部にも最適な構造のTFTを配 置することにより、非常に高い信頼性を示し、動作特性 も向上しうる。また結晶化工程においてN i 等の金属触 媒を添加し、結晶性を高めることも可能である。それに 2]以上にすることが可能である。

【0133】まず、極力動作速度を落とさないようにホ ットキャリア注入を低減させる構造を有するTFTを、 駆動回路部を形成するCMOS回路のnチャネル型TF Tとして用いる。なお、ここでいう駆動回路としては、 シフトレジスタ、バッファ、レベルシフタ、線順次駆動 におけるラッチ、点順次駆動におけるトランスミッショ ンゲートなどが含まれる。

【0134】本実施例の場合、nチャネル型TFTの活 50 性層は、ソース領域、ドレイン領域、ゲート絶縁膜を間 に挟んでゲート電極と重なるオーバーラップLDD領域 (Lov領域)、ゲート絶縁膜を間に挟んでゲート電極と 重ならないオフセットLDD領域(Lorr領域)および チャネル形成領域を含む。

【0135】また、CMOS回路のpチャネル型TFT は、ホットキャリア注入による劣化が殆ど気にならない ので、特にLDD領域を設けなくても良い。勿論、nチ ャネル型TFTと同様にLDD領域を設け、ホットキャ リア対策を講じることも可能である。

領域を双方向に電流が流れるようなCMOS回路、即 ち、ソース領域とドレイン領域の役割が入れ替わるよう なCMOS回路が用いられる場合、CMOS回路を形成 するnチャネル型TFTは、チャネル形成領域の両サイ ドにチャネル形成領域を挟む形でLDD領域を形成する ことが好ましい。このような例としては、点頃次駆動に 用いられるトランスミッションゲートなどが挙げられ る。また駆動回路において、オフ電流を極力低く抑える 必要のあるCMOS回路が用いられる場合、CMOS回 路を形成するnチャネル型TFTは、Lov領域を有して 20 いることが好ましい。このような例としては、やはり、 点順次駆動に用いられるトランスミッションゲートなど が挙げられる。

【0137】なお、実際には図10(B)の状態まで完 成したら、さらに外気に曝されないように、気密性が高 く、脱ガスの少ない保護フィルム(ラミネートフィル ム、紫外線硬化樹脂フィルム等) や透光性のシーリング 材でパッケージング(封入)することが好ましい。その 際、シーリング材の内部を不活性雰囲気にしたり、内部 に吸湿性材料(例えば酸化パリウム)を配置したりする 30 とEL素子の信頼性が向上する。

【0138】また、パッケージング等の処理により気密 性を高めたら、基板上に形成された素子又は回路から引 き回された端子と外部信号端子とを接続するためのコネ クタ (フレキシブルプリントサーキット: FPC) を取 り付けて製品として完成する。このような出荷出来る状 態にまでした状態を本明細書中では表示装置という。

【0139】また、本実施例で示す工程に従えば、表示 装置の作製に必要なフォトマスクの数を抑えることが出 来る。その結果、工程を短縮し、製造コストの低減及び 40 れの方法を用いても良い。勿論、単色発光のEL表示装 歩留まりの向上に寄与することが出来る。

【0140】 (実施例4) 図11 (A) は本発明の駆動 方法を用いるEL表示装置の上面図である。図11

(A) において、4010は基板、4011は画素部、 4012はソース信号線駆動回路、4013はゲート信 号側駆動回路であり、それぞれの駆動回路は配線401 4、4016を経てFPC4017に至り、外部機器へ と接続される。

【0141】このとき、少なくとも画素部、好ましくは 駆動回路及び画素部を囲むようにしてカバー材600

0、シーリング材(ハウジング材ともいう)7000、 密封材(第2のシーリング材)7001が設けられてい

【0142】また、図11(B)は本実施例のEL表示 装置の断面構造であり、基板4010、下地膜4021 の上に駆動回路用TFT(但し、ここではnチャネル型 TFTとpチャネル型TFTを組み合わせたCMOS回 路を図示している。)4022及び画素部用TFT40 23 (但し、ここではEL駆動用TFTだけ図示してい 【0136】その他、駆動回路において、チャネル形成 10 る。)が形成されている。これらのTFTは公知の構造 (トップゲート構造またはボトムゲート構造など) を用 いれば良い。

> 【0143】駆動回路用TFT4022、画素部用TF T4023が完成したら、樹脂材料でなる層間絶縁膜 (平坦化膜) 4026の上に画素部用TFT4023の ドレインと電気的に接続する透明導電膜でなる画素電極 4027を形成する。透明導電膜としては、酸化インジ ウムと酸化スズとの化合物(ITOと呼ばれる)または 酸化インジウムと酸化亜鉛との化合物を用いることがで きる。そして、画素電極4027を形成したら、絶縁膜 4028を形成し、画素電極4027上に開口部を形成 する。

> 【0144】次に、EL層4029を形成する。EL層 4029は公知のEL材料(正孔注入層、正孔輸送層、 発光層、電子輸送層及び電子注入層)を自由に組み合わ せて積層構造または単層構造とすれば良い。どのような 構造とするかは公知の技術を用いれば良い。また、EL 材料には低分子系材料と高分子系(ポリマー系)材料が ある。低分子系材料を用いる場合は蒸着法を用いるが、 高分子系材料を用いる場合には、スピンコート法、印刷 法またはインクジェット法等の簡易な方法を用いること が可能である。

> 【0145】本実施例では、シャドーマスクを用いて蒸 着法によりEL層を形成する。シャドーマスクを用いて 画素毎に波長の異なる発光が可能な発光層(赤色発光 層、緑色発光層及び青色発光層)を形成することで、カ ラー表示が可能となる。その他にも、色変換層(CC M) とカラーフィルターを組み合わせた方式、白色発光 層とカラーフィルターを組み合わせた方式があるがいず 置とすることもできる。

【0146】EL層4029を形成したら、その上に陰 極4030を形成する。陰極4030とEL層4029 の界面に存在する水分や酸素は極力排除しておくことが 望ましい。従って、真空中でEL層4029と陰極40 30を連続成膜するか、EL層4029を不活性雰囲気 で形成し、大気解放しないで陰極4030を形成すると いった工夫が必要である。本実施例ではマルチチャンパ 一方式(クラスターツール方式)の成膜装置を用いるこ 50 とで上述のような成膜を可能とする。

【0147】なお、本実施例では陰極4030として、 LiF(フッ化リチウム)膜とA1(アルミニウム)膜 の積層構造を用いる。具体的にはEL層4029上に蒸 着法で1nm厚のLiF(フッ化リチウム)膜を形成 し、その上に300nm厚のアルミニウム膜を形成す る。勿論、公知の陰極材料であるMgAg電極を用いて も良い。そして陰極4030は4031で示される領域 において配線4016に接続される。配線4016は陰 極4030に所定の電圧を与えるための電源供給線であ 7に接続される。

【0148】4031に示された領域において陰極40 30と配線4016とを電気的に接続するために、層間 絶縁膜4026及び絶縁膜4028にコンタクトホール を形成する必要がある。これらは層間絶縁膜4026の エッチング時(画素電極用コンタクトホールの形成時) や絶縁膜4028のエッチング時(EL層形成前の開口 部の形成時) に形成しておけば良い。また、絶縁膜40 28をエッチングする際に、層間絶縁膜4026まで一 括でエッチングしても良い。この場合、層間絶縁膜40 20 26と絶縁膜4028が同じ樹脂材料であれば、コンタ クトホールの形状を良好なものとすることができる。

【0149】このようにして形成されたEL素子の表面 を覆って、パッシベーション膜6003、充填材600 4、カバー材6000が形成される。

【0150】さらに、EL素子部を囲むようにして、カ パー材6000と基板4010の間にシーリング材70 00が設けられ、さらにシーリング材7000の外側に は密封材(第2のシーリング材)7001が形成され

【0151】このとき、この充填材6004は、カバー 材6000を接着するための接着剤としても機能する。 充填材6004としては、PVC(ポリビニルクロライ ド)、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂、PVB(ポリビ ニルプチラル)またはEVA(エチレンピニルアセテー ト)を用いることができる。この充填材6004の内部 に乾燥剤を設けておくと、吸湿効果を保持できるので好

【0152】また、充填材6004の中にスペーサーを 含有させてもよい。このとき、スペーサーをBaOなど 40 ド)、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂、PVB(ポリビ からなる粒状物質とし、スペーサー自体に吸湿性をもた せてもよい。

【0153】スペーサーを設けた場合、パッシペーショ ン膜6003はスペーサー圧を緩和することができる。 また、パッシベーション膜6003とは別に、スペーサ 一圧を緩和する樹脂膜などを設けてもよい。

【0154】また、カパー材6000としては、ガラス · 板、アルミニウム板、ステンレス板、FRP(Fibe rglass-Reinforced Plastic s)板、PVF(ポリビニルフルオライド)フィルム、 マイラーフィルム、ポリエステルフィルムまたはアクリ ルフィルムを用いることができる。なお、充填材600 4としてPVBやEVAを用いる場合、数十μmのアル ミニウムホイルをPVFフィルムやマイラーフィルムで 挟んだ構造のシートを用いることが好ましい。

【0155】但し、EL素子からの発光方向(光の放射 方向)によっては、カバー材6000が透光性を有する 必要がある。

【0156】また、配線4016はシーリング材700 り、導電性ペースト材料4032を介してFPC401 10 0および密封材7001と基板4010との隙間を通っ てFPC4017に電気的に接続される。なお、ここで は配線4016について説明したが、他の配線4014 も同様にしてシーリング材7000および密封材700 1の下を通ってFPC4017に電気的に接続される。 【0157】なお図11では、充填材6004を設けて からカバー材6000を接着し、充填材6004の側面 (露呈面)を覆うようにシーリング材7000を取り付 けているが、カバー材6000及びシーリング材700 0を取り付けてから、充填材6004を設けても良い。 この場合、基板4010、カバー材6000及びシーリ ング材7000で形成されている空隙に通じる充填材の 注入口を設ける。そして前記空隙を真空状態(10⁻¹T orr以下) にし、充填材の入っている水槽に注入口を 浸してから、空隙の外の気圧を空隙の中の気圧よりも高 くして、充填材を空隙の中に充填する。

> 【0158】 (実施例5) 次に、図11 (A)、(B) とは異なる形態のEL表示装置を作製した例について、 図12(A)、(B)を用いて説明する。図11

(A)、(B) と同じ番号のものは同じ部分を指してい 30 るので説明は省略する。

【0159】図12 (A) は本実施例のEL表示装置の 上面図であり、図12(A)をA-A'で切断した断面図 を図12(B)に示す。

【0160】図11に従って、EL素子の表面を覆って パッシベーション膜6003までを形成する。

【0161】さらに、EL素子を覆うようにして充填材 6004を設ける。この充填材6004は、カバー材6 000を接着するための接着剤としても機能する。充填 材6004としては、PVC(ポリビニルクロライ

ニルプチラル)またはEVA(エチレンピニルアセテー ト)を用いることができる。この充填材6004の内部 に乾燥剤を設けておくと、吸湿効果を保持できるので好 ましい。

【0162】また、充填材6004の中にスペーサーを 含有させてもよい。このとき、スペーサーをBaOなど からなる粒状物質とし、スペーサー自体に吸湿性をもた せてもよい。

【0163】スペーサーを設けた場合、パッシベーショ 50 ン膜6003はスペーサー圧を緩和することができる。

また、パッシベーション膜とは別に、スペーサー圧を緩 和する樹脂膜などを設けてもよい。

【0164】また、カバー材6000としては、ガラス板、アルミニウム板、ステンレス板、FRP(Fiberglass-Reinforced Plastics)板、PVF(ポリピニルフルオライド)フィルム、マイラーフィルム、ポリエステルフィルムまたはアクリルフィルムを用いることができる。なお、充填材6004としてPVBやEVAを用いる場合、数十μmのアルミニウムホイルをPVFフィルムやマイラーフィルムで10挟んだ構造のシートを用いることが好ましい。

【0165】但し、EL素子からの発光方向(光の放射方向)によっては、カバー材6000が透光性を有する必要がある。

【0166】次に、充填材6004を用いてカバー材6000を接着した後、充填材6004の側面(露呈面)を覆うようにフレーム材6001を取り付ける。フレーム材6001はシーリング材(接着剤として機能する)6002によって接着される。このとき、シーリング材6002としては、光硬化性樹脂を用いるのが好ましい20が、EL層の耐熱性が許せば熱硬化性樹脂を用いても良い。なお、シーリング材6002はできるだけ水分や酸素を透過しない材料であることが望ましい。また、シーリング材6002の内部に乾燥剤を添加してあっても良い。

【0167】また、配線4016はシーリング材600 2と基板4010との隙間を通ってFPC4017に電 気的に接続される。なお、ここでは配線4016につい て説明したが、他の配線4014も同様にしてシーリン グ材6002の下を通ってFPC4017に電気的に接 30 続される。

【0169】(実施例6) EL表示装置における画素部のさらに詳細な断面構造を図13に示す。図13において、基板4501上に設けられたスイッチング用TFT4502は公知の方法を用いて形成されたnチャネル型TFTを用いる。本実施例では、2つのゲート電極39a及び39bを有するダブルゲート構造としている。ダブルゲート構造とすることで実質的に二つのTFTが直列された構造となり、オフ電流値を低減することができ

るという利点がある。なお、本実施例ではダブルゲート 構造としているが、シングルゲート構造でも構わない し、トリプルゲート構造やそれ以上のゲート本数を持つ マルチゲート構造でも構わない。また、公知の方法を用 いて形成された p チャネル型 T F T を用いても構わな い。

【0170】また、EL駆動用TFT4503は公知の方法を用いて形成されたnチャネル型TFTを用いる。 EL駆動用TFTのゲート電極37は配線36によって、スイッチング用TFT4502のドレイン配線35 に電気的に接続されている。

【0171】EL駆動用TFTはEL素子を流れる電流量を制御するための素子であるため、多くの電流が流れ、熱による劣化やホットキャリアによる劣化の危険性が高い素子でもある。そのため、EL駆動用TFT4503のドレイン側に、ゲート絶縁膜を介してゲート電極に重なるようにLDD領域を設ける本発明の構造は極めて有効である。

【0172】また、本実施例ではEL駆動用TFT4503を、1つのゲート電極37を有するシングルゲート構造で図示しているが、複数のTFTを直列につなげたマルチゲート構造としても良い。さらに、複数のTFTを並列につなげて実質的にチャネル形成領域を複数に分割し、熱の放射を高い効率で行えるようにした構造としても良い。このような構造は熱による劣化対策として有効である。

【0173】また、本実施例では、トップゲート型のTFTを用いているが、ボトムゲート型のTFTを用いても構わない。

【0174】また、ソース配線40は電源供給線(図示せず)に接続され、常に一定の電圧が加えられている。 【0175】スイッチング用TFT4502、EL駆動用TFT4503の上には第1パッシベーション膜41が設けられ、その上に樹脂絶縁膜でなる平坦化膜42が形成される。平坦化膜42を用いてTFTによる段差を平坦化することは非常に重要である。後に形成されるEL層は非常に薄いため、段差が存在することによって発光不良を起こす場合がある。従って、EL層をできるだけ平坦面に形成しうるように画素電極を形成する前に平坦化しておくことが望ましい。

【0176】また、43は反射性の高い導電膜でなる画素電極(この場合EL素子の陰極)であり、EL駆動用TFT4503のドレイン配線33に電気的に接続される。画素電極43としてはアルミニウム合金膜、銅合金膜または銀合金膜など低抵抗な導電膜またはそれらの積層膜を用いることが好ましい。勿論、他の導電膜との積層構造としても良い。

a及び39bを有するダブルゲート構造としている。ダ 【0177】また、絶縁膜(好ましくは樹脂)で形成さ ブルゲート構造とすることで実質的に二つのTFTが直 れたバンク44a、44bにより形成された溝(画素に 列された構造となり、オフ電流値を低減することができ 50 相当する)の中に発光層45が形成される。なお、ここ では一画素しか図示していないが、R(赤)、G

(緑)、B(青)の各色に対応した発光層を作り分けても良い。発光層とする有機EL材料としてはπ共役ポリマー系材料を用いる。代表的なポリマー系材料としては、ポリパラフェニレンピニレン(PPV)系、ポリピニルカルバゾール(PVK)系、ポリフルオレン系などが挙げられる。

【0178】なお、PPV系有機EL材料としては様々な型のものがあるが、例えば「H. Shenk, H. Becker, O. Gelsen, E. Kluge, W. Kreuder, and H. Spreitzer, "Polymers for Light Emitting Diodes", Euro Display, Proceedings, 1999, p. 33-37」や特開平10-92576号公報に記載されたような材料を用いれば良い。

【0179】具体的な発光層としては、赤色に発光する発光層にはシアノポリフェニレンピニレン、緑色に発光する発光層にはポリフェニレンピニレン、 青色に発光する発光層にはポリフェニレンピニレン若しくはポリアルキルフェニレンを用いれば良い。 膜厚は $30\sim150$ nm(好ましくは $40\sim100$ nm)とすれば良い。

【0180】但し、以上の例は発光層として用いること 20 こととする。 のできる有機EL材料の一例であって、これに限定する 【0187】 必要はまったくない。発光層、電荷輸送層または電荷注 3は公知の力 入層を自由に組み合わせてEL層(発光及びそのための を用いる。 キャリアの移動を行わせるための層)を形成すれば良 【0188】 い。 て添明道館間

【0181】例えば、本実施例ではポリマー系材料を発 光層として用いる例を示したが、低分子系有機EL材料 を用いても良い。また、電荷輸送層や電荷注入層として 炭化珪素等の無機材料を用いることも可能である。これ らの有機EL材料や無機材料は公知の材料を用いること 30 ができる。

【0182】本実施例では発光層45の上にPEDOT (ポリチオフェン)またはPAni (ポリアニリン)でなる正孔注入層46を設けた積層構造のEL層としている。そして、正孔注入層46の上には透明導電膜でなる陽極47が設けられる。本実施例の場合、発光層45で生成された光は上面側に向かって (TFTの形成された基板4501とは反対の方向に向かって)放射されるため、陽極は透光性でなければならない。透明導電膜としては酸化インジウムと酸化スズとの化合物や酸化インジ 40ウムと酸化亜鉛との化合物を用いることができるが、耐熱性の低い発光層や正孔注入層を形成した後で形成するため、可能な限り低温で成膜できるものが好ましい。

【0183】陽極47まで形成された時点でEL素子4505 が完成する。なお、ここでいうEL素子4505 は、画素電極(陰極)43、発光層45、正孔注入層46及び陽極47で形成される。画素電極43は画素の面積にほぼ一致させているため、画素全体がEL素子として機能する。従って、発光の利用効率が非常に高く、明るい画像表示が可能となる。

【0184】また本実施例では、陽極47の上にさらに第2パッシベーション膜48を設けている。第2パッシベーション膜48としては窒化珪素膜または窒化酸化珪素膜が好ましい。この目的は、外部とEL素子とを遮断することであり、有機EL材料の酸化による劣化を防ぐ意味と、有機EL材料からの脱ガスを抑える意味との両方を併せ持つ。これによりEL表示装置の信頼性が高められる。

【0185】以上のように本発明の駆動方法を用いるE 10 L表示装置は、図13のような構造の画素からなる画素 部を有し、オフ電流値の十分に低いスイッチング用TF Tと、ホットキャリア注入に強いEL駆動用TFTとを 有する。従って、高い信頼性を有し、且つ、良好な画像 表示が可能なEL表示装置が得られる。

【0186】(実施例7)本実施例では、実施例6に示した画素部において、EL素子4505の構造を反転させた構造について説明する。説明には図14を用いる。なお、図13の構造と異なる点はEL素子の部分とEL駆動用TFTだけであるので、その他の説明は省略することとする。

【0187】図14において、EL駆動用TFT450 3は公知の方法を用いて形成されたpチャネル型TFT を用いる。

【0188】本実施例では、画素電極(陽極)50として透明導電膜を用いる。具体的には酸化インジウムと酸化亜鉛との化合物でなる導電膜を用いる。勿論、酸化インジウムと酸化スズとの化合物でなる導電膜を用いても良い。

【0189】そして、絶縁膜でなるバンク51a、51bが形成された後、溶液塗布によりポリビニルカルパゾールでなる発光層52が形成される。その上にはカリウムアセチルアセトネート(acacKと表記される)でなる電子注入層53、アルミニウム合金でなる陰極54が形成される。この場合、陰極54がパッシベーション膜としても機能する。こうしてEL素子4701が形成される。

【0190】本実施例の場合、発光層52で発生した光は、矢印で示されるようにTFTが形成された基板4501の方に向かって放射される。

0 【0191】(実施例8)本実施例では、ソース信号線 駆動回路の構成について説明する。

【0192】図6に、ソース信号線駆動回路の回路図を示す。シフトレジスタ8801、ラッチ(A)(8802)、ラッチ(B)(8803)、が図に示すように配置されている。本実施例では、1組のラッチ(A)(8802)と1組のラッチ(B)(8803)が、4本のソース信号線S_a~S_dに対応している。また本実施例では信号が有する電圧の振幅の幅を変えるレベルシフタを設けなかったが、設計者が適宜設けるようにして50も良い。

【0193】クロック信号CLK、CLKの極性が反転 したクロック信号CLKB、スタートパルス信号SP、 駆動方向切り替え信号SL/Rはそれぞれ図に示した配 線からシフトレジスタ8801に入力される。また外部 から入力されるデジタル信号VDは4分割され、図に示 した配線からラッチ(A)(8802)に入力される。 ラッチ信号S_LAT、S_LATの極性が反転した信 号S_LATbはそれぞれ図に示した配線からラッチ (B) (8803) に入力される。

29

【0194】シフトレジスタ8801からの信号が入力 10 されると、4分割されたデジタル信号VDより、ラッチ (A) (8802) は4つの信号を同時に得る。 ラッチ 信号S_LAT及びS_LATbにより、デジタル信号 VDをラッチ(B)(8803)が保持し、ソース信号 $線S_a \sim S_d$ に出力する。

【0195】本実施例では、4分割されたビデオ信号を 用い、4本のソース信号線に対応する信号を同時にサン プリングする手法について述べたが、一般に、n分割さ れたデジタル信号を用い、n本のソース信号線に対応す る信号を同時にサンプリングしても良い。

【0196】ラッチ(A) (8802) の詳しい構成に ついて、ソース信号線S_aに対応するラッチ(A) (8802) の一部8804を例にとって説明する。ラ ッチ(A) (8802) の一部8804は2つのクロッ クドインパータと2つのインパータを有している。

【0197】ラッチ(A) (8802) の一部8804 の上面図を図7に示す。831a、831bはそれぞ れ、ラッチ(A) (8802) の一部8804が有する インパータの1つを形成するTFTの活性層であり、8 ート電極である。また832a、832bはそれぞれ、 ラッチ(A) (8802) の一部8804が有するもう 1つのインパータを形成するTFTの活性層であり、8 37a、837bは活性層832a、832b上にそれ ぞれ設けられたゲート電極である。なおゲート電極83 7a、837bは電気的に接続されている。

【0198】833a、833bはそれぞれ、ラッチ (A) (8802) の一部8804が有するクロックド インパータの1つを形成するTFTの活性層である。活 性層833a上にはゲート電極838a、838bが設 40 するカラーフィルタである。なお、カラーフィルタ けられており、ダブルゲート構造となっている。また活 性層833b上にはゲート電極838b、839が設け られており、ダブルゲート構造となっている。

【0199】834a、834bはそれぞれ、ラッチ (A) (8802) の一部8804が有するもう1つの クロックドインパータを形成するTFTの活性層であ る。活性層834a上にはゲート電極839、840が 設けられており、ダブルゲート構造となっている。また 活性層834b上にはゲート電極840、841が設け られており、ダブルゲート構造となっている。

【0200】 (実施例9) 本実施例では、本発明の駆動 方法を用いるEL表示装置を作製した例について図15 (A)、(B)を用いて説明する。図15(A)は、E し素子の形成されたアクティブマトリクス基板におい て、EL素子の封入まで行った状態を示す上面図であ る。点線で示された6801はソース信号線駆動回路、 6802はゲート信号線駆動回路、6803は画素部で ある。また、6804はカバー材、6805は第1シー ル材、6806は第2シール材であり、第1シール材6 805で囲まれた内側のカパー材とアクティブマトリク ス基板との間には充填材6807 (図15 (B) 参照) が設けられる。

【0201】なお、6808はソース信号線駆動回路6 801、ゲート信号線駆動回路6802及び画素部68 03に入力される信号を伝達するための接続配線であ り、外部機器との接続端子となるFPC(フレキシブル プリントサーキット) 6809からビデオ信号やクロッ ク信号を受け取る。

【0202】ここで、図15(A)をA-A'で切断し 20 た断面に相当する断面図を図15(B)に示す。なお、 図15 (A)、(B)では同一の部位に同一の符号を用 いている。

【0203】図15(B)に示すように、基板6800 上には画素部6803、ソース側駆動回路6801が形 成されており、画素部6803はEL素子に流れる電流 を制御するためのTFT6851(以下、EL駆動用T FTという)及びそのドレイン領域に電気的に接続され た画素電極6852等を含む複数の画素により形成され る。本実施例ではEL駆動用TFT6851をpチャネ 36は該インバータの1つを形成するTFTの共通のゲ 30 ル型TFTとする。また、ソース信号線駆動回路680 1はnチャネル型TFT6853とpチャネル型TFT 6854とを相補的に組み合わせたCMOS回路を用い て形成される。

> 【0204】各画素は画素電極の下にカラーフィルタ (R) 6855、カラーフィルタ (G) 6856及びカ ラーフィルタ(B)(図示せず)を有している。ここで カラーフィルタ(R)とは赤色光を抽出するカラーフィ ルタであり、カラーフィルタ(G)は緑色光を抽出する カラーフィルタ、カラーフィルタ(B)は青色光を抽出

- (R) 6855は赤色発光の画素に、カラーフィルタ
- (G) 6856は緑色発光の画素に、カラーフィルタ
- (B) は青色発光の画素に設けられる。

【0205】これらのカラーフィルタを設けた場合の効 果としては、まず発光色の色純度が向上する点が挙げら れる。例えば赤色発光の画素からはEL素子から赤色光 が放射される(本実施例では画素電極側に向かって放射 される)が、この赤色光を、赤色光を抽出するカラーフ ィルタに通すことにより赤色の純度を向上させることが 50 できる。このことは、他の緑色光、青色光の場合におい

ても同様である。

【0206】また、従来のカラーフィルタを用いない構 造ではEL表示装置の外部から侵入した可視光がEL素 子の発光層を励起させてしまい、所望の発色が得られな い問題が起こりうる。しかしながら、本実施例のように カラーフィルタを設けることでEL素子には特定の波長 の光しか入らないようになる。即ち、外部からの光によ りEL素子が励起されてしまうような不具合を防ぐこと が可能である。

【0207】なお、カラーフィルタを設ける構造は従来 10 提案されているが、EL素子は白色発光のものを用いて いた。この場合、赤色光を抽出するには他の波長の光を カットしていたため、輝度の低下を招いていた。しかし ながら、本実施例では、例えばEL素子から発した赤色 光を、赤色光を抽出するカラーフィルタに通すため、輝 度の低下を招くようなことがない。

【0208】次に、画素電極6852は透明導電膜で形 成され、EL素子の陽極として機能する。また、画素電 極6852の両端には絶縁膜6857が形成され、さら に赤色に発光する発光層6858、緑色に発光する発光 20 層6859が形成される。なお、図示しないが隣接する 画素には青色に発光する発光層が設けられ、赤、緑及び 青に対応した画素によりカラー表示が行われる。勿論、 **青色の発光層が設けられた画素は青色を抽出するカラー** フィルタが設けられている。

【0209】なお、EL材料として有機材料だけでなく 無機材料を用いることができる。また、発光層だけでな く電子注入層、電子輸送層、正孔輸送層、正孔注入層を 組み合わせた積層構造としても良い。

【0210】また、各発光層の上にはEL素子の陰極6 30 860が遮光性を有する導電膜でもって形成される。こ の陰極6860は全ての画素に共通であり、接続配線6 808を経由してFPC6809に電気的に接続されて いる。

【0211】次に、第1シール材6805をディスペン サー等で形成し、スペーサ(図示せず)を撒布してカバ 一材6804を貼り合わせる。そして、アクティブマト リクス基板6800、カバー材6804及び第1シール 材6805で囲まれた領域内に充填材6807を真空注 入法により充填する。

【0212】また、本実施例では充填材6807に予め 吸湿性物質6861として酸化パリウムを添加してお く。なお、本実施例では吸湿性物質を充填材に添加して 用いるが、塊状に分散させて充填材中に封入することも できる。また、図示されていないがスペーサの材料とし て吸湿性物質を用いることも可能である。

【0213】次に、充填材6807を紫外線照射または 加熱により硬化させた後、第1シール材6805に形成 された開口部(図示せず)を塞ぐ。第1シール材680

統配線6808及びFPC6809を電気的に接続させ る。さらに、第1シール材6805の露呈部及びFPC 6809の一部を覆うように第2シール材6806を設 ける。第2シール材6806は第1シール材6805と 同様の材料を用いれば良い。

【0214】以上のような方式を用いてEL素子を充填 材6807に封入することにより、EL素子を外部から 完全に遮断することができ、外部から水分や酸素等の有 機材料の酸化を促す物質が侵入することを防ぐことがで きる。従って、信頼性の高いEL表示装置を作製するこ とができる。

【0215】 (実施例10) 本実施例では、実施例9に 示したEL表示装置において、EL素子から発する光の 放射方向とカラーフィルタの配置を異ならせた場合の例 について示す。説明には図16を用いるが、基本的な構 造は図15(B)と同様であるので変更部分に新しい符 号を付して説明する。

【0216】画素部6901はEL素子に流れる電流を 制御するためのTFT6902(以下、EL駆動用TF Tという)及びそのドレイン領域に電気的に接続された 画素電極6903等を含む複数の画素により形成される 【0217】本実施例では画素部6901にはEL駆動 用TFT6902としてnチャネル型TFTが用いられ ている。また、EL駆動用TFT6902のドレインに は画素電極6903が電気的に接続され、この画素電極 6903は遮光性を有する導電膜で形成されている。本 実施例では画素電極6903がEL素子の陰極となる。

【0218】また、赤色に発光する発光層6858、緑 色に発光する発光層6859の上には各画素に共通な透 明導電膜6904が形成される。この透明導電膜690 4はEL素子の陽極となる。

【0219】さらに、本実施例ではカラーフィルタ

(R) 6905、カラーフィルタ (G) 6906及びカ ラーフィルタ(B)(図示せず)がカパー材6804に 形成されている点に特徴がある。本実施例のEL素子の 構造とした場合、発光層から発した光の放射方向がカバ ー材側に向かうため、図16の構造とすればその光の経 路にカラーフィルタを設置することができる。

【0220】本実施例のようにカラーフィルタ(R)6 40 905、カラーフィルタ (G) 6906及びカラーフィ ルタ(B)(図示せず)をカバー材6804に設ける と、アクティブマトリクス基板の工程を少なくすること ができ、歩留まり及びスループットの向上を図ることが できるという利点がある。

【0221】(実施例11)本発明の駆動方法を用いる EL表示装置において、EL素子が有するEL層に用い られる材料は、有機EL材料に限定されず、無機EL材 料を用いても実施できる。但し、現在の無機EL材料は 非常に駆動電圧が高いため、そのような駆動電圧に耐え 5の開口部を塞いだら、導電性材料6862を用いて接 50 うる耐圧特性を有するTFTを用いなければならない。

【0222】または、将来的にさらに駆動電圧の低い無 機EL材料が開発されれば、本発明に適用することは可 能である。

【0223】(実施例12)本発明の駆動方法を用いる EL表示装置において、EL層として用いる有機物質は 低分子系有機物質であってもポリマー系(高分子系)有 機物質であっても良い。低分子系有機物質はAlg 1 (トリス-8-キノリライト-アルミニウム)、TP D (トリフェニルアミン誘導体) 等を中心とした材料が マー系の物質が挙げられる。代表的には、 PPV (ポリ フェニレンピニレン)、PVK (ポリピニルカルバゾー ル)、ポリカーボネート等が挙げられる。

【0224】ポリマー系(高分子系)有機物質は、スピ ンコーティング法(溶液塗布法ともいう)、ディッピン グ法、ディスペンス法、印刷法またはインクジェット法 など簡易な薄膜形成方法で形成でき、低分子系有機物質 に比べて耐熱性が高い。

【0225】またEL表示装置が有するEL素子におい て、そのEL素子が有するEL層が、電子輸送層と正孔 20 輸送層とを有している場合、電子輸送層と正孔輸送層と を無機の材料、例えば非晶質のSiまたは非晶質のSi 1-1 C, 等の非晶質半導体で構成しても良い。

【0226】非晶質半導体には多量のトラップ準位が存 在し、かつ非晶質半導体が他の層と接する界面において 多量の界面準位を形成する。そのため、EL素子は低い 電圧で発光させることができるとともに、高輝度化を図 ることもできる。

【0227】また有機EL層にドーパント(不純物)を 添加し、有機EL層の発光の色を変化させても良い。ド 30 ができる。 ーパントとして、DCM1、ナイルレッド、ルプレン、 クマリン6、TPB、キナクリドン等が挙げられる。

【0228】 (実施例13) 本実施例では、本発明の駆 動方法を用いるEL表示装置を表示媒体として組み込ん だ電子機器について説明する。

【0229】その様な電子機器としては、ビデオカメ **ラ、デジタルカメラ、ヘッドマウントディスプレイ(ゴ** ーグル型ディスプレイ)、ゲーム機、カーナビゲーショ ン、パーソナルコンピュータ、携帯情報端末(モバイル られる。それらの一例を図18に示す。

【0230】図18(A)はパーソナルコンピュータで あり、本体2001、筐体2002、表示部2003、 キーボード2004等を含む。本発明の駆動方法を用い るEL表示装置はパーソナルコンピュータの表示部20 03に用いることができる。

【0231】図18 (B) はビデオカメラであり、本体 2101、表示部2102、音声入力部2103、操作 スイッチ2104、パッテリー2105、受像部210 6 等を含む。本発明の駆動方法を用いるEL表示装置は 50 チャートを示す図。

ビデオカメラの表示部2102に用いることができる。 【0232】図18(C)は頭部取り付け型(ヘッドマ ウントディスプレイ)の表示装置の一部(右片側)であ り、本体2301、信号ケーブル2302、頭部固定バ ンド2303、表示モニタ2304、光学系2305、 表示部2306等を含む。本発明の駆動方法を用いるE し表示装置は頭部取り付け型の表示装置の表示部230 6に用いることができる。

【0233】図18 (D) は記録媒体を備えた画像再生 知られている。ポリマー系有機物質として、π共役ポリ 10 装置(具体的にはDVD再生装置)であり、本体240 1、記録媒体(CD、LDまたはDVD等)2402、 操作スイッチ2403、表示部(a)2404、表示部 (b) 2405等を含む。表示部(a) は主として画像 情報を表示し、表示部(b)は主として文字情報を表示 するが、本発明の駆動方法を用いるEL表示装置は記録 媒体を備えた画像再生装置の表示部(a)2404、

> (b) 2405に用いることができる。なお、記録媒体 を備えた画像再生装置としては、CD再生装置、ゲーム 機器などに本発明を用いることができる。

【0234】図18(E)は携帯型(モバイル)コンピ ュータであり、本体2501、カメラ部2502、受像 部2503、操作スイッチ2504、表示部2505等 を含む。本発明の駆動方法を用いるEL表示装置は携帯 型(モバイル)コンピュータの表示部2505に用いる ことができる。

【0235】以上の様に、本発明の適用範囲は極めて広 く、あらゆる分野の電子機器に適用することが可能であ る。また、本実施例の電子機器は実施例1~12のどの ような組み合わせからなる構成を用いても実現すること

[0236]

【発明の効果】アクティブマトリクス型EL表示装置に おいて、従来の階調表示方式では、画素部のTFTの特 性のバラツキや、使用する際の環境温度の変化によりE L素子を流れる電流量がバラつくため、輝度表示にバラ ツキが生じるという問題があった。

【0237】しかし、本発明は、上記構成によって、画 素部EL素子に流れる電流を温度変化に対して一定に保 ち、表示のパラツキを抑えることができる。これによ コンピュータ、携帯電話または電子書籍等)などが挙げ 40 り、高画質表示が可能なEL表示装置の駆動方法を提供 することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の表示装置の駆動方法を示す図。

【図2】 本発明の駆動方法を用いる表示装置の画素 部の構成を示す図。

【図3】 EL表示装置の画素部の構成を示す図。

【図4】 従来のEL表示装置の駆動方法を示すタイ ミングチャートを示す図。

【図5】 Eし表示装置の駆動方法を示すタイミング

	35		
【図6】	EL表示装置のソース信号線駆動回路の回	【図13】	EL表
路図。		【図14】	EL表
【図7】	EL表示装置のラッチの上面図。	【図15】	EL表
[図8]	EL表示装置の作製工程を示す図。	【図16】	EL表
【図9】	EL表示装置の作製工程を示す図。	【図17】	EL素

【図10】 EL表示装置の作製工程を示す図。 【図11】 EL表示装置の上面図及び断面図。

【図12】 EL表示装置の上面図及び断面図。

長示装置の画案部の断面図。

表示装置の画素部の断面図。

長示装置の上面図及び断面図。


長示装置の断面図。

EL素子の温度特性を示す図。


【図18】 本発明の駆動方法を用いるEL表示装置を

備えた電子機器の図。


【図1】




[図2]




(B)




[図3]










【図5】





[図6]












【図9】

第2のドーピング処理 第3のドーピング処理 第3のエッチング処理 € <u>8</u> <u>©</u>


5200: レジストマスク

【図10】


第1, 第20層間絶繰膜, 配線, 圖素電極形成



[図12]




[図17]




(B)


T₁ > T₂ > T₃




【図14】



【図15】



[図18]



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7		識別記号	FΙ		テーマコード(参考)
G 0 9 G	3/20	6 4 2	G 0 9 G	3/20	6 4 2 C
		670			6 7 0 L
H 0 5 B	33/08		H 0 5 B	33/08	
	33/12			33/12	E
	33/14			33/14	В

Fターム(参考) 3K007 AB04 AB17 BA06 BB01 BB05

BB06 CB01 DA01 DB03 EB00

GA04

5C080 AA06 BB05 CC03 DD03 DD20

EE29 FF11 JJ03 JJ04 JJ05

JJ06

5C094 AA07 AA08 AA43 AA53 BA03

BA27 CA19 CA24 CA25 DA09

DA12 DA13 DB01 DB02 DB04

EA04 EA05 EA07 EB02 ED03

FA01 FA02 FB01 FB02 FB12

FB14 FB15 GA10 GB10 HA08

HA10